

DAFTAR PUSTAKA

- Ainudin, J. A., Arini, S. Y., Ernawati, M., & Imaduddin, A. (2024). Analisis Prosedur dan Pelaksanaan K3 Ruang Terbatas di Area Boiler PLTU X Jawa Timur. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(2), 310–319. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Akbar, I. F., Yudo, H., & Mulyano, I. P. (2020). Analisis Kekuatan Tangki Penyimpanan *Crude oil* 38T-104 Berbentuk Silinder dengan Tipe External Floating Roof pada PT Pertamina RU IV Cilacap. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 5(4), 785. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/nava>
- Albertini, R. J., Anderson, D., Douglas, G. R., Hagmar, L., Hemminki, K., Merlo, F., Natarajan, A. T., Norppa, H., Shuker, D. E. G., Tice, R., Waters, M. D., & Aitio, A. (2000). IPCS guidelines for the monitoring of genotoxic effects of carcinogens in humans. *Mutation Research - Reviews in Mutation Research*, 463(2), 111–172. [https://doi.org/10.1016/S1383-5742\(00\)00049-1](https://doi.org/10.1016/S1383-5742(00)00049-1)
- Aldi, D. (2024). Dampak pencemaran benzena terhadap lingkungan serta mekanismenya dalam memicu kanker: sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 8(1), 87–98. <https://doi.org/10.36813/jplb.8.1.87-98>
- Anthony, M. B. (2021). Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pengoperasian Reciprocating Compressor Menggunakan Metode Swift (Structured What If Technique) Di Pt. Abc. *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri*, 11(1), 49–58. <https://doi.org/10.36040/industri.v11i1.3413>
- API Standard 650, 2013. Welded Steel Tank For Oil Storage 12th Edition, American Petroleum Institute, Washington, DC
- ATSDR, (2017). Toxicological Profile For Toluene. Atlanta, Georgia: Agency For Toxic Substances and Disease Registry: US Department Of Health And Human Service – Public Health Service.
- ATSDR. (2015). Draft Toxicological Profile For Toluene diakses di <http://www.atsdr.cdc.gov>
- Badan Standarisasi Nasional. (2005). Nilai Ambang Batas (NAB) zat kimia di udara tempat kerja. In *Nilai ambang batas (NAB) zat kimia di udara tempat kerja*. http://web.ipb.ac.id/~tml_atsp/test/SNI 19-0232-2005.pdf
- Biocanin, R., Sacirovic, S., Ketin, S., Canak, S., Djordjevic, N. V., Plojovic, S., & Neskovic, S. (2015). Chemical Processes of Decontamination in the Treatment

- of Hazardous Substances. In *Pol. J. Environ. Stud* (Vol. 24, Issue 1). <https://intam.institut-tamis.rs/handle/123456789/301>
- Blower, D., Cerobong, D. A. N., Membuang, U., Bau, L., Ozon, D. A. N., Design, B., Chimney, S., Dispose, T. O., & Smell, O. F. (2012). 356-631-I-Sm. 15(1), 39–50. <http://jurnal.batan.go.id/index.php/jtpl/article/view/356>
- Bode, F., Nastase, I., & Danca, P. (2024). Reducing Indoor Air Pollution through Personalized Ventilation for Occupants in Office Environments and Confined Spaces. *E3S Web of Conferences*, 514. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202451404004>
- Budiarti, G. I., & Amelia, S. (2022). *Operasi Perpindahan Massa dan Panas* - Google Books. https://www.google.co.id/books/edition/Operasi_Perpindahan_Massa_dan_Panas/v3cWEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perpindahan+massa&pg=PR7&printsec=frontcover
- Cetin, E., Odabasi, M., Seyfioglu, R., 2003. Ambient volatile organic compound (VOC) concentrations around a petrochemical complex and a petroleum refinery. *Sci. Total Environ.* 312, 103–112 [https://doi.org/10.1016/S0048-9697\(03\)00197-9](https://doi.org/10.1016/S0048-9697(03)00197-9)
- Chaerul, M., & Rahayu, S. A. (2019). Cost Benefit Analysis dalam Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah: Studi Kasus Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(3), 710–722. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.710-722> <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.710-722> [technology of petroleum](https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.710-722)
- Chen, G. F., Lai, C. H., & Chen, W. H. (2020). Principal component analysis and mapping to characterize the emission of volatile organic compounds in a typical petrochemical industrial park. *Aerosol and Air Quality Research*, 20(3), 465–476. <https://doi.org/10.4209/aaqr.2019.07.0365>
- Christiansi, W. Y., & Keman, S. (2022). Benzene Literature Review: Relationship between Benzene Exposure, Age, and Working Period with Urine Trans, Trans-Muconic Acid (ttMA) Levels in Workers Exposed to Benzene. *Media Gizi Kesmas*, 11(02), 633–642. <https://orcid.org/0000-0001-5209-6049>
- Dekanawati, V., Subekti, J., Budi Santoso, E., & Adinata Lie, J. (2021). Analisa Risiko Pada Pekerjaan Perbaikan Kapal dengan Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) di Galangan Kapal Banjarmasin. *National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies, Volume 3*(1), 34–39. [182-Article Text-1121-2-10-20211116-libre.pdf](https://doi.org/10.24054/20211116-libre.pdf)

- Dowla, S. U., Siddique, N. A., & Parvase, S. (2015). Methods & Calculation Required for Ventilation in Confined Spaces. In *IJISSET-International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology* (Vol. 2, Issue 10). https://ijiset.com/vol2/v2s10/IJISSET_V2_I10_46.pdf
- Dr. A. Verwey. 2011..Tank *Cleaning* Guid, 8 th Edition, B.V. Handelslaboratium <https://www.drverweytcg.com/tank-cleaning-guide/>
- Dwimansyah, R., Bagus Priambodo, T., & Yusnitati. (2020). Seleksi Desain Roof Tank Cstr Untuk Plant Biogas Pome Setara 700Kw. *Jurnal Energi Dan Lingkungan (Enerlink)*, 16(2), 37–42. <https://doi.org/10.29122/jel.v16i2.4799>
- Eka, P. (2021). Smoking Room Berbasis IoT Dengan Sistem Penetralan Udara. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Erliana, C. I., & Azis, A. (2020). IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO PADA STASIUN SWITCHYARD DI PT.PJB UBJ O&M PLTMG ARUN MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION, RISK ANALYSIS AND RISK CONTROL (HIRARC). *Industrial Engineering Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.53912/iejm.v9i2.575>
- Ernada, S., Ibrahim, S. M., Hidayat, E. Y., Rohmadhani, M., & Radianto, D. O. (2023). Pengukuran Dan Evaluasi Ventilasi Udara Berdasarkan SNI Pada Laboratorium Motor Bakar Instansi Pendidikan Di Surabaya. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 90–103. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i4.1428>
- Faizah, N., Purnamawati, E., & Tranggono, T. (2021). Analisis Risiko K3 Pada Kegiatan Reparasi Kapal dengan Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) dan Metode Job Safety Analysis (JSA) pada PT. NF. *Juminten*, 2(5), 74–85. <https://doi.org/10.33005/juminten.v2i5.316>
- Fallis, B. A., Dhalla, I. A., Klemensberg, J., & Bell, C. M. (2013). Primary medication non-adherence after discharge from a general internal medicine service. *PloS one*, 8(5), e61735. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061735>
- Farzaneh-Gord, M., Nabati, A., & Niazmand, H. (2011). Solar radiation effects on evaporative losses of floating roof storage tanks. *International Journal of Oil, Gas and Coal Technology*, 4(2), 134–155. <https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2011.038926>

- Febrian, N. W., & Rahardjo, M. (2019). Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan Benzene Melalui Inhalasi Pada Awak Mobil Tangki Di Pt Pertamina Patra Niaga. In *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* (Vol. 7, Issue 1, pp. 2356–3346). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Febriantika, D., Bagian Kesehatan Lingkungan, B., & Kesehatan Masyarakat, F. (2017). *Analisis Risiko Kesehatan Paparan Benzene di Industri Percetakan X Kota Semarang* (Vol. 5). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Firmansyah, F., Dhani, M. R., & Mayangsari, N. E. (2012). Identifikasi Bahaya Confined Space pada Proses Perawatan Tangki Kondensat T-0701 B pada Perusahaan Minyak dan Gas dengan Pendekatan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) dan Job Safety Analysis (JSA) 2217A Guidelines for Saf. *Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya*, 2581, 120–124. <https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/view/120>
- Geankoplis, C.J. (1993) Transport Processes and Unit Operations. Prentice-Hall International, Inc., Upper Saddle River, NJ.
- Guo, D., Zhao, P., Wang, R., Yao, R., & Hu, J. (2019). Numerical simulation studies of the effect of atmospheric stratification on the dispersion of LNG vapor released from the top of a storage tank. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 61, 275–286. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950423019302591>
- Handoko, R., Kardiman, & Santoso, D. T. (2022). Analisis Efisiensi Blower Mesin Pengering Padi dengan Daya Penggerak 1000 RPM dan 818 RPM di CV Jasa Bhakti Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618707>
- Hartiningsih, D., Nugroho, A., & Novitric, N. A. (2023). *Penerapan Confined Space Entry Permit pada Industri Gas*. <https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/view/1698>
- Hassan, H., & Principal, I. H. (2019). *CONFINED SPACE VENTILATION ENHANCEMENT*.
- Hayat, I. (2012). Analisis Besaran Risiko Kesehatan Paparan Benzene Pada Petugas Operator Spbu Di Wilayah Ciputat Tahun 2012. *Skripsi*, 1–98. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26511/1/IRMAYA_NTI_HAYAT-FKIK.pdf
- Health Canada. (2023). *Benzene Releases from Gasoline Stations: Implications for Human Health* (Issue March). <https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/benzene-releases-gasoline->

stations-implications-human-health/benzene-releases-gasoline-stations-implications-human-health.pdf

- Hendratno, D., Hambali, A., & Wim, M. (2016). Perancangan Jaringan Akses Fiber To The Curb (FTTC) Menggunakan Teknologi 10-Gigabit-Capable Passive Optical Networks (XGPON) Studi Kasus STO Cempaka Putih Dengan Ducting Bersama. *E-Proceeding of Engineering*, 3(2), 1877.
- Herlianty, S., & Dewi, K. (2013). Potensi Gangguan Bau Gas Hidrogen Sulfida (H₂S) Di Lingkungan Kerja Pt Pertamina (Persero) Ru IV Cilacap. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 19(2), 196–204. <https://doi.org/10.5614/jtl.2013.19.2.9>
- Holayyem, A. Z., & Nurkertamanda, D. (2023). Penerapan Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (Hiradc) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: Batching Plant Pt Waskita Beton Precast Tbk). *Industrial Engineering Online Journal*, 12(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/40953>
- Inc, S. (n.d.). *The Application of Photoionization Detector (PID)*.
- Indonesia, P. R. (2004). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, VII(8), 1–69. <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>
- Indriyanti, L. A., & Prastawa, H. (2024). Analisis Risiko Kerja Menggunakan Job Safety Analysis (Jsa) Dengan Pendekatan Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control (Hirarc) Pada Bagian Converting Pt Jawasurya Kencana Indah. *Industrial Engineering Online Journal*, 13(1), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/42517>
- International Electrotechnical Commission. (2013). *IEC 60079-0: Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements*. IEC.
- International Electrotechnical Commission. (2015). *IEC 60079-7: Explosive atmospheres — Part 7: Equipment protection by increased safety “e”*. IEC.
- International Electrotechnical Commission. (2017). *IEC 60079-10-1: Explosive atmospheres — Part 10-1: Classification of areas — Explosive gas atmospheres*. IEC.
- IPCS, (2000). *Air Quality Guidelines-Toluene*. 2nd Penyunt. Geneva: World Health Organization
- IPCS, (2000). *Environmental Health Criteria 214 Human Assessment*. Diakses <http://www.inchern.org>
- Istantinova, D. B., Hadiwidodo, M., & Handayani, D. S. (2013). Pengaruh Kecepatan Angin, Kelembaban Dan Suhu Udara Terhadap Konsentrasi Gas Pencemar

- Sulfur Dioksida (So₂) Dalam Udara Ambien Di Sekitar Pt. Inti General Yaja Steel Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 2(1), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/tlingkungan/article/view/2673>
- Izati, D. W. (2019). Evaluasi Penerapan Prosedur K3 Ruang Terbatas (Confined Space) Di Precalsiner Pre-Heater Line I PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Tuban Plant. *Laporan Magang*. <https://repository.unair.ac.id/130601/>
- J. Geankopolis, C. (1993). *Transport Processes and Unit Operations*.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2023). *Permenaker Nomor 11 Tahun 2023*. 936, 1–20.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2018). *Permenaker Nomor 5 Tahun 2018*. 745, 1–258.
- Khairunnisa, H., Rohman, I., & Setiadi, R. (2020). Simulasi Penurunan Tekanan Uap Larutan Berbasis Smartphone Reconstruction Of Smartphone Based Learning Media Simulation of Reduction of Solution Vapor Pressure. *Jurnal Riset Dan Praktik Pendidikan Kimia*, 8(2), 87–100.
- Khotimah, I. A. K., Pramesti, A. R., Putra, A. F. P., Kautsar, F., Kartikasari, V., & Yuniawan, D. (2023). Analisis Potensi Bahaya K3 Confined Space PT.X pada Perawatan Groundtank menggunakan Metode Job Safety Analysis. *Journal of Industrial View*, 5(2), 63–75. <https://doi.org/10.26905/jiv.v5i2.11422>
- Kit, L. W., Mohamed, H., Luon, N. Y., & Chan, L. (2023). Numerical Simulation of Ventilation in a Confined Space. *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*, 107(1), 1–18. <https://doi.org/10.37934/arfmts.107.1.118>
- Kuntari, F. R., Pranoto, S., Tiswati, K. A., & Sutresno, A. (2019). Studi Proses Difusi melalui Membran dengan Pendekatan Kompartemen. *Jurnal Fisika Dan Aplikasinya*, 15(2), 62. <https://doi.org/10.12962/j24604682.v15i2.4617>
- Kurniawan, A. (2019). *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*. Wineka Media.
- Kurniawan, Y. (2017). Studi Kinerja Ventilasi Mekanik Insuflasi Untuk Kualitas Udara Dalam Bangunan. *Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 13(2), 95. <https://doi.org/10.36055/tjst.v13i2.4014>
- Li, B., Chi, M., Gao, M., Wang, L., Xu, J., & Zeng, X. (2024). Factor analysis and GA-BP-ANN prediction of nitrogen diffusion behavior in underground laboratory under ventilation conditions. *Scientific Reports*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63829-8>
- Liu, Y., Tan, C., & Liu, D. (2016). CFD Analysis of Oxygen and Carbon Dioxide Recovery during Ventilation in Municipal Confined Space. *Journal of Risk*

Analysis and Crisis Response, 6(4), 178.
<https://doi.org/10.2991/jrarc.2016.6.4.2>

Luhur P, H. A., Hadi, E. S., & Amiruddin, W. (2020). Analisis Kekuatan Tangki Silinder 38T-104 PT. Pertamina RU IV Kapasitas 120.000 m3 Dengan Variasi Diameter Tangki. *Teknik Perkapalan*, 8(3), 368–374.
<https://doi.org/10.33795/distilat.v9i4.4207>

Madill, K. (2004). AS/NZ Standart 4360 (2004) Risk Management. In *Australian Surveyor* (Vol. 4, Issue 7). <https://doi.org/10.1080/00050326.1933.10436323>

Man, J., Guo, Y., Jin, J., Zhang, J., Yao, Y., & Zhang, J. (2022). Characterization of vapor intrusion sites with a deep learning-based data assimilation method. *Journal of Hazardous Materials*, 431, 128600.
<https://doi.org/10.1016/J.JHAZMAT.2022.128600>

Manurung, M. M. (2022). *Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Ergonomi Pada Aktivitas Pengelasan dengan Metode HIRADC di PT. NOV PROFAB Tahun 2022*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/61617>

Mardlotillah, N. I. (2020). Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Area Confined Space. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/40911>

Martopo, A. Soegiyanto. 2004. *Penanganan dan Pengaturan Muatan Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*

Masribut, & Clinton, S. (2016). Analisis Prosedur Pelaksanaan pada Pekerja di Ruang Terbatas (Confined Space) pada Perbaikan Tangki CPO di PT. Tunggal Perkasa Plantations Air Molek. *Al-Tamimi Kesmas*, 5(2), 41–49.
<https://jurnal.ikta.ac.id/kesmas/article/view/95>

Maywati, S. (2012). Kajian Faktor Individu Terhadap Kadar Fenol Urin Pekerja Bagian Pengeleman Sandal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 142–148.
<https://doi.org/10.15294/kemas.v7i2.2810>

McManus, N. (1999). *Safety and Health in Confined Spaces*.

Murphy, D. J., Manbeck, H. B., Hofstetter, D. W., & Puri, V. M. (2017). Online CAD/CFD-based design tool to assess ventilation strategies to reduce confined-space entry risk. *Chemical Engineering Transactions*, 58(Figure 1), 1–6.
<https://doi.org/10.3303/CET1758001>

NFPA Standard, 2005. Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry.

- Nikmah, W. I., Hanani, Y. D., & Budiyo. (2016). Hubungan Antara Paparan Benzena dengan Profil Darah pada Pekerja di Industri Percetakan X Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(5), 2356–3346. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- OSHA. (2015). Training Requirements in OSHA Standards. *Safety And Health*, 257.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018*, 5, 11.
- Pendidikan, P., Pelaut, P., Nis, Y., & Tingkat, A. T. (2024). *Pembersihan Tanki BBM Pada Saat Kapal Dok MV . Winning Deeper III Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Tahun 2024*.
- PER.13/MEN/X/2011. (2011). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja Dengan. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011*, 1–40. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PER_13_2011.pdf
- Permanadewi, I., Kumoro, A. C., Wardhani, D. H., & Aryanti, N. (2021). Analysis of Temperature Regulation, Concentration, and Stirring Time at Atmospheric Pressure to Increase Density Precision of Alginate Solution. *Teknik*, 42(1), 29–34. <https://doi.org/10.14710/teknik.v42i1.35994>
- Pouzou, J., Warner, C., Neitzel, R., Croteau, G., Yost, M., & Seixas, N. (2001). Confined space ventilation by shipyard welders: Observed use and effectiveness. *Ann Occup Hyg*, 59(1), 129–134. <https://doi.org/10.1093/annhyg/meu070.Confined>
- Prasetya, R. L. B., Santoso, M., & Amrullah, H. N. (2018). Analisis Risiko Pada Pekerjaan Tank Cleaning. *Proceeding 2nd Conference On Safety Engineering*, 2581, 695–698. <https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/view/767>
- Pratama, O. R. N. (2019). *Perancangan Tangki Biodiesel Internal Floating Roof Pada Kapal Floating Storage & Offloading*. <http://repository.its.ac.id/id/eprint/69257>
- Prabowo, M. A., Studi, P., Diploma, N., & Pelayaran, P. I. (2019). *Analisa Terjadinya Cargo Back Pressure Saat Kegiatan Pembongkaran Muatan Pyrolysis*. <http://repository.pip-semarang.ac.id/id/eprint/2070>

- Presiden Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. *Presiden Republik Indonesia*, 14, 1–20. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-01-1970.pdf>
- Pudyoko, S. (2010). Hubungan Paparan Benzene Dengan Kadar Fenol Dalam Urine Dan Gangguan Sistem Hematopoietic Pada Pekerja Instalasi BBM. In *Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/23881/>
- Purwanto, H., Adiguna, Kurniawan Rustam, R., & A.Budiarto, B. (2019). Pemanfaatan Minyak Mentah (*Crude oil*) Untuk Meningkatkan Stabilisasi Jalan Tanah Pada Daerah MAKARTI Jaya Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Deformasi*, 4. <https://doi.org/10.31851/deformasi.v4i2.3546>
- Putra, E. D. L. (2003). Keracunan Bahan Organik Dan Gas Di Lingkungan Kerja Dan Upaya Pencegahannya. USU Digital Library. <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3604/farmasieffendy.pdf?sequence=2>
- Quan, M., Wang, Y., Zhou, Y., Xu, K., Cao, Y., & Ren, X. (2021). Effect of swirl ventilation on contaminant removal in a cylindrical confined space. *Building and Environment*, 205(May), 108277. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108277>
- Rajabi, H., Mosleh, M. H., Mandal, P., Lea-Langton, A., & Sedighi, M. (2020). Emissions of volatile organic compounds from crude oil processing – Global emission inventory and environmental release. *Science of the Total Environment*, 727(1). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138654>
- Ramon, A. (2007). Analisis Paparan Benzena terhadap Profil Darah pada Pekerja Industri Pengolahan Minyak Bumi. *Universitas Diponegoro : Semarang*, 46–49. <http://eprints.undip.ac.id/18826/1/Ramon.pdf>
- Rachman, F. A. (2019). *Analisa Pengaruh Diameter Impeller Pada Unjuk Kerja Blower Sentrifugal*. 49.
- Ratnakar, R. R., & Dindoruk, B. (2014). Measurement of gas diffusivity in heavy oils/bitumens using pressure-decay test. *Proceedings - SPE Annual Technical Conference and Exhibition*, 6, 4648–4670. <https://doi.org/10.2118/170931-ms>
- Rautiainen, L., Tyynelä, J., Lensu, M., Siiriä, S., Vakkari, V., O'Connor, E., Hämäläinen, K., Lonka, H., Stenbäck, K., Koistinen, J., & Laakso, L. (2023). Utö Observatory for Analysing Atmospheric Ducting Events over Baltic Coastal and Marine Waters. *Remote Sensing*, 15(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/rs15122989>

- Ridha, A. E., & Hanggara, S.T., M.T, F. D. (2023). Model Area Explosion pada Storage Benzene di Industri Refinery Minyak Bumi (Studi Kasus : PT. PERTAMINA Refinery IV Cilacap). *Jurnal Media Teknik Dan Sistem Industri*, 7(1), 10. <https://doi.org/10.35194/jmtsi.v7i1.2011>
- Rinanda, M. R. A., Makomulamin, M., & Efendi, A. S. (2021). Evaluasi Sistem Ventilasi Dan Aliran Udara Terhadap Kenyamanan Termal Di Ruang Mesin Pks Sei Galuh Tahun 2020. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(3), 751–763. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol1.iss3.122>
- Rohman, R., Maulana, M., & Rajab, D. A. (2023). Perancangan Compound Dies Pada Corner Flange Ducting Berbantuan ANSYS R19.0. *Teknobiz : Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin*, 13(3), 201–209. <https://doi.org/10.35814/teknobiz.v13i3.5836>
- RUSDY, M. D. R. (2020). Ventilasi Industri. *Esa Unggul*, Kmk 366, 0–8.
- Ryu, B. R., Duong, P. A., Kim, J. B., Choi, S. Y., Shin, J. W., Jung, J., & Kang, H. (2023). The Effect of Ventilation on the Hazards of Hydrogen Release in Enclosed Areas of Hydrogen-Fueled Ship. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/jmse11091639>
- Sjahli, C. M. D., & Susanto, N. (2022). Pengendalian bahaya pada divisi produksi bagian sewing PT Daiwabo Garment Indonesia dengan metode semi kuantitatif W.T. Fine. *Industrial Engineering Online Journal*, 11(4), 343–354. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/36042>
- Sanda. (2012). Disain Blower Dan Cerobong Untuk Membuang Limbah Bau Dan Ozon Iradiator Gamma 500 Kci. *Journal of Waste Management Technology*, 15(1), 39–50. <https://www.neliti.com/publications/219561/disain-blower-dan-cerobong-untuk-membuang-limbah-bau-dan-ozon-iradiator-gamma-50#cite>
- Saputro, T., & Lombardo, D. (2021). Metode Hazard Identification, Risk Assesment And Determining Control (HIRADC) Dalam Mengendalikan Risiko di PT. Zae Elang Perkasa. *Jurnal Bautbi Dan Manufaktur*, 03(1). <https://doi.org/10.34005/bautdanmanufaktur.v3i01.1316>
- Saogi, A., Pusat, L., Bahan, T., & Nuklir -Batan, B. (2010). Pemantauan Kontaminasi dan Dekontaminasi Alat Potong Accutom di Laboratorium Kendali Kalitas HR-22 IEBE-PTBN. <https://www.neliti.com/publications/156400/pemantauan-kontaminasi-dan-dekontaminasi-alat-potong-accutom-di-laboratorium-ken>
- Septian, D. R. (2023). Analisis Resiko Kecelakaan Kerja Pemeliharaan Refrigerant Compressor menggunakan Metode Fmea dan Hiradc (Studi Kasus PT Kilang Pertamina Internasional RU IV

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47150%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47150/19522241.pdf?sequence=1>

- Septiningtias, A. S., Rakhmadi, T., & Subekti, A. T. (2023). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) di Ruang Terbatas dengan Pendekatan Literature Study. *Bhamada Occupational Health and Safety Environment Journal*, 1(2), 16–27. <https://doi.org/10.36308/bohsej.v1i2.596>
- Serfozo, N., & Lazaridis, M. (2023). Estimation of Particle Emission Rates and Calculation of Human Dose from Arc Welding and Cutting of Stainless Steel in a Simulated Confined Workspace. *Aerosol Science and Engineering*, 7(4), 474–487. <https://doi.org/10.1007/s41810-023-00192-7>
- Shen, S., Zhang, F., Gao, L., Zeng, S., & Zheng, J. (2010). Detection of phenolic metabolites of styrene in mouse liver and lung microsomal incubations. *Drug Metabolism and Disposition*, 38(11), 1934–1943. <https://doi.org/10.1124/dmd.110.033522>
- Speight, J.G. (1991) The Chemistry and Technology of Petroleum. 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc., New York. https://openlibrary.org/books/OL1535698M/The_chemistry_and_technology_of_petroleum
- Spellman, F. R. (1998). Confined Space Entry. *Confined Space Entry*. <https://doi.org/10.1201/9781482278781>
- Sukmawati, P. D., & Dhevi Warisaura, A. (2023). Analisis Pengaruh Faktor Meteorologi Terhadap Konsentrasi Gas Monoksida dan Particulate Matter di Jalan Gejayan, Yogyakarta. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3), 6561–6566. <https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.5749>
- Sun, X., Yang, J., Wang, J., Chen, X., & Shi, J. (2023). Analytical Model of Critical Ventilation Flow Rate for Accidental Hydrogen Leakage in a Confined Space. *Energies*, 16(19). <https://doi.org/10.3390/en16196864>
- Susanto, A., & Mulyono, N. B. (2018). *Risk Assessment Method for Identification of Environmental Aspects and Risk Assessment Method for Identification of Environmental Aspects and Impacts at Ore Processing Industry in Indonesia. March*. <https://doi.org/10.12911/22998993/81781>
- Susilowati, Betty. 2011. Resiko Kesehatan Terhadap Paparan Benzena Pada Pekerja Industri Sepatu Kulit di RIK Pulogadung Tahun 2011 [Skripsi]. FKM-UI. Depok. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26511>

- Syamsiar, H., Ummah, R., Nugroho, A., & Anindita, G. (2018). Identifikasi Bahaya Pekerjaan Pembersihan Conus Silo Gandum Dengan Metode Hiradc (Studi Kasus : Perusahaan Penghasil Tepung). *Proceeding 2nd Conference on Safety Engineering and Its Application*, 2581, 785–790. <http://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/view/792>
- Syarifuddin, S., Anwar, A., & Indori, P. (2020). Analisis Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Dengan Metode Fault Tree Analysis (Fta) Pada Area Stasiun Pengumpul Di Pt Pertamina Ep Asset 1 Rantau Field. *Industrial Engineering Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.53912/iejm.v9i2.556>
- Talarosha, B. (2017). Jendela dan Dampaknya terhadap Konsentrasi CO2 di dalam Ruang Kelas, Kajian Literatur. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 6(4), 188–195. <https://doi.org/10.32315/jlbi.7.1.46>
- Taslim, R., Yudistia, F., & Hamdy, M. I. (2023). Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menggunakan Metode SWIFT (Structured What If Analysis Technique). *Sntiki*, 1(1), 73–80. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/25155>
- Thakur, P. (2019). Spontaneous Combustion of Coal. In *Advanced Mine Ventilation* (pp. 345–362). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100457-9.00021-3>
- The Engineering ToolBox. (n.d.). *Air - density, specific weight and thermal expansion coefficient at Varying temperature and constant pressures*. Retrieved May 28, 2025, from https://www.engineeringtoolbox.com/air-density-specific-weight-d_600.html
- U.S. Environmental Protection Agency. (2003). Benzene; CASRN 71-43-2. *Environmental Protection Agency*, 1–43. https://iris.epa.gov/static/pdfs/0276_summary.pdf
- Vaughan, Emmet J. Vaughan, T. (2019). Fundamentals Of Risk And Insurance. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>
- Ventilasi, S., & Terbatas, R. (2020). *Universitas Esa Unggul* <http://esaunggul.ac.id> 0 / 9. *Kmk* 366, 0–8.
- Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS versi 25. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue

Mi).

<https://repository.universitaspahlawan.ac.id/1176/1/statistik%20deskriptif.pdf>

Walujodjati, E., & Rahadian, S. P. (2021). Analisis Manajemen Risiko K3 Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Phase III. *Jurnal Konstruksi*, 19(1), 60–69. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.874>

Wang, J., Yu, H., Fu, N., Feng, Z., & Li, C. (2023). Intelligent ventilation control in enclosed environment towards health and energy efficiency: A study of elevator cabins. *Energy and Buildings*, 298. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113565>

Wang, Y., Yang, C., Liu, Y., & Li, X. (2024). Gas migration characteristics in vehicle tank under different ventilation conditions. *Scientific Reports*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-47772-8>

Waruwu, S., & Yuamita, F. (2021). Analisis faktor kesehatan dan keselamatan kerja (k3) yang signifikan mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek pembangunan apartement student castle. April 2016. <https://doi.org/10.12928/si.v14i1.3705>

Wibowo, H., Evriliadi, S., & Purwanto, A. (2021). Perancangan blower untuk gasifier. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*, 3(3), 20–25. <https://doi.org/10.21009/snppm.021>

Witherby & Co. Ltd. (2020). *International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals*. 1–422. http://www.idgca.org/doc/app2_290115.pdf

Yuwantoro. (2019). Analisa Kekuatan Penerapan Sandwich Plate System (SPS) Pada Tank Deck Kapal Landing Ship Tank (LST) 7000 DWT. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 7(4), 420–429. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval/article/view/24682>

Zhao, J., Manbeck, H. B., & Murphy, D. J. (2008). Computational fluid dynamics modeling of ventilation of confined-space manure storage facilities: Applications. *Journal of Agricultural Safety and Health*, 14(4), 405–429. <https://pure.psu.edu/en/publications/computational-fluid-dynamics-modeling-of-ventilation-of-confined->

Zhu, X., Venosa, A. D., Suidan, M. T., & Lee, K. (2001). *Guidelines For The Bioremediation Of Marine Shorelines*. https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-07/documents/guidelines_for_the_bioremediation_of_marine_shorelines_and_freshwater_wetlands.pdf