

DAFTAR PUSTAKA

- Alqahtania, A. (2025) 'Heterogeneous occupant groups and evacuation time in multi-use buildings', *Fire Safety Journal*, 142, pp. 1–14.
- Ardianzaf Putra, F., Sukmono, A. and Bashit, N. (2021) Analisis Simulasi Evakuasi Bencana Kebakaran Berbasis Building Information Model (BIM) (Studi Kasus: Dekanat Baru Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, S. (2013) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 15th edn. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrul Fole, M. (2023) 'Analisis keselamatan dan kemudahan akses evakuasi pada gedung bertingkat', *JIEI: Journal of Industrial Engineering Innovation*, 01(01), pp. 10–17.
- Azhari, M. (2025) 'Hubungan density dan bottleneck pada proses evakuasi bangunan bertingkat', *Jurnal Rekayasa Keselamatan*, 3(1), pp. 45–58.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2024) *Data Informasi Bencana Indonesia: Rekapitulasi Kejadian Kebakaran 2020–2024*. Jakarta: BNPB.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) (2000) SNI 03-1736-2000: Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN) (2000) SNI 03-1746-2000: Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung. Jakarta: BSN.
- Baker, N.S., Long, L. and Srinivasan, M. (2025) 'Overground gait transitions are not sharp but involve gradually changing walk-run mixtures even over long distances', *Royal Society Open Science*, 12(4). Available at: <https://doi.org/10.1098/rsos.251445> (Accessed: 1 July 2026).
- Cao, R., Li, Y. and Zhang, W. (2022) 'Effects of stair tread geometry and inconsistency on fall risk during building evacuation', *Fire Safety Journal*, 128, pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2022.103535>.
- Chow, W.K. (2021) 'Active fire protection systems for high-rise buildings: A review', *Journal of Building Engineering*, 34, pp. 1–18.
- Dian, R. (2022) 'Evaluasi jalur evakuasi pada gedung-gedung kampus di Indonesia: Kajian kepatuhan terhadap standar nasional', *Jurnal Teknik Sipil dan*

- Lingkungan, 9(2), pp. 88–101.
- Djamaluddin, R. et al. (2021) 'Evaluasi Standar Jalur Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Bertingkat (Studi Kasus Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya)', *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), pp. 473–486. Available at: <https://doi.org/10.29103/tj.v11i2.551>.
- Fajar, A. et al. (2025) 'Pemanfaatan *Pathfinder* dalam simulasi evakuasi bangunan bertingkat berbasis agent-based modeling', *Jurnal Rekayasa Teknologi Industri*, 7(1), pp. 12–24.
- Fitri, N. et al. (2019) 'Manajemen tanggap darurat bencana kebakaran pada gedung perkantoran di Indonesia', *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 5(2), pp. 67–79.
- Godes, B. (2024) 'Occupant density and evacuation time: Key configuration parameters in agent-based simulation', *Fire Technology*, 60(3), pp. 1145–1167.
- Guo, R., Li, X. and Huang, Y. (2021) 'Nearest exit neglect in educational building evacuation: Evidence from three university buildings', *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 576, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126039>.
- Gwynee, S. and Kuligowski, E. (2019) 'Human behaviour in fire: Modelling approaches and empirical evidence', *Fire and Materials*, 43(5), pp. 510–523.
- Han, Z. (2022) 'Multi-scenario evacuation analysis in educational buildings using agent-based simulation', *Journal of Safety Science and Engineering*, 4(1), pp. 33–47.
- Herlina Putri, A., Cholis Idham, N. and Ababssi, R. (2025) 'Evaluating the Performance of Evacuation Routes in an Academic Facility Using *Pathfinder* Simulation and Regulatory', *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 8(1), pp. 28–41. Available at: <https://doi.org/10.14710/jadu.v%vi%i.28897>.
- International Organization for Standardization (ISO) (2019) ISO 7010:2019 – Graphical Symbols: Safety Colours and Safety *Signs* — Registered Safety *Signs*. Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization (ISO) (2020) ISO 23601:2020 – Safety Identification: Escape and Evacuation Plan *Signs*. Geneva: ISO.

- International Organization for Standardization (ISO) (2018) ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems: Requirements with Guidance for Use. Geneva: ISO.
- Karlsson, B. and Quintiere, J.G. (2019) Enclosure Fire Dynamics. 2nd edn. Boca Raton: CRC Press.
- Kemenkeu (2025) Penjelasan Standar Nasional Indonesia: Dasar Hukum dan Kewajiban Kepatuhan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khuana, R.B. and Putranto, L.S. (2021) 'Analisis Pengaruh Indeks Walkability Terhadap Keinginan Berjalan Kaki Dari Dan Menuju Stasiun Transportasi Umum', JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 4(3), p. 737. Available at: <https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.12645>.
- Kuligowski, E.D. (2009) A Review of Building Evacuation Models. 2nd edn. NIST Technical Note 1680. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. Available at: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=906951 (Accessed: 1 July 2026).
- Kuning, M. and Sudarno, S. (2020) 'Pengembangan instrumen checklist untuk audit keselamatan bangunan gedung pendidikan', Jurnal Keselamatan Aplikasi Teknologi, 8(1), pp. 1–14.
- Lestari, F. and Amaral, Y. (2018) 'Audit Sarana Prasarana Pencegahan Penanggulangan Dan Tanggap Darurat Kebakaran Di Gedung Fakultas X Universitas Indonesia Tahun 2006', Makara Teknologi, 12(1), pp. 55–60.
- Li, Q. et al. (2025) 'Risk assessment and simulation optimization of evacuation in large public building fires: A case study', Progress in Disaster Science, 27. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100454>.
- Liu, J.J. and Li, S.H. (2023) 'Simulation and optimization of building evacuation using *Pathfinder* in a large commercial complex', Journal of Building Construction and Planning Research, 11, pp. 27–35. Available at: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=125811> (Accessed: 1 July 2026).
- Lovreglio, R., Borri, E. and Ronchi, E. (2020) 'Route choice modelling for building evacuation: A discrete choice approach', Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 114, pp. 414–429. Available at:

<https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.02.010>.

- Mandela, R. et al. (2022) 'Evaluasi dan perancangan ulang jalur evakuasi gedung pendidikan berdasarkan SNI 03-1746-2000', *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 22(1), pp. 75–88.
- Marisamynathan, S. and Perumal, V. (2022) 'Pedestrian pre-movement time in educational building evacuation: A field study', *Safety Science*, 145, pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105490>.
- Maulana, R. (2022) 'Implementasi SNI pada gedung pendidikan dan pengaruhnya terhadap durasi evakuasi kebakaran', *Jurnal Rekayasa Sipil*, 16(3), pp. 231–244.
- Miftachurrohman, A. (2025) 'Pengaruh desain jalur evakuasi 3D terhadap waktu evakuasi: Studi eksperimental berbasis simulasi', *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 12(1), pp. 18–30.
- Mostafizi, A. et al. (2024) 'Evacuation simulation of a primary school using *Pathfinder*', *Buildings*, 15(1), p. 90. Available at: <https://doi.org/10.3390/buildings15010090>.
- Mustakima, N. and Nurdini, A. (2022) 'Analisis simulasi evakuasi kebakaran Rusunawa Puuwatu Kendari menggunakan *Pathfinder*', *Jurnal Perumahan dan Permukiman*, 8(2), pp. 44–57.
- National Fire Protection Association (NFPA) (2021) *NFPA 101: Life Safety Code*. Quincy, MA: NFPA.
- Nuralinah, D. and Wicaksono, A. (2021) 'Evaluasi Kecukupan Ruang Kuliah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Universitas Brawijaya', *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(2), pp. 185–194. Available at: <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i2.14503>.
- Nur, A. et al. (2019) 'Pengaruh pelatihan evakuasi terhadap kecepatan respons penghuni bangunan saat kondisi darurat', *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 4(1), pp. 22–34.
- Paul, T. (2022) 'Evaluasi jalur evakuasi dan safety *sign* pada bangunan pendidikan menggunakan checklist berbasis SNI', *Jurnal Karkasa*, 8(1), pp. 55–68.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: Sekretariat Negara.

Purnomo, I.C., Prasamya, E. and Adiyanto, B. (2025) 'Strategi Evakuasi pada Kebakaran di Unit Perawatan Intensif di Indonesia', *Majalah Anestesia & Critical Care*, 43(1), pp. 117–133. Available at: <https://doi.org/10.55497/majanestcricar.v43i1.425>.

Purser, D.A. and Bensilum, M. (2019) 'Smoke movement in buildings: Implications for egress and fire safety', *Fire Safety Journal*, 105, pp. 1–17.

Putri, A.H., Idham, N.C. and Ababssi, R. (2023) 'Korelasi jumlah penghuni dan waktu evakuasi pada bangunan pendidikan bertingkat', *Jurnal Teknik Sipil*, 20(2), pp. 101–115.

Putri, D. et al. (2024) 'Evacuation *design* in multi-occupancy educational buildings: Integrating physical layout and occupant behaviour', *Buildings*, 14(6), pp. 1–18.

Qi, R. and Wei, C. (2022) 'Evacuation analysis in commercial station blocks using *Pathfinder*: Capacity improvement strategies', *Simulation Modelling Practice and Theory*, 118, pp. 1–16.

Rahman, A. et al. (2020) 'Implication of Pre-Evacuation Time Based on 3D Evacuation Simulation by Integrated BIM and GIS', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), pp. 6988–7002.

Rahman, A. et al. (2025) 'Penggunaan desain model 3D dalam simulasi evakuasi gedung bertingkat di Universitas Kebangsaan Malaysia', *Journal of Safety and Engineering*, 6(1), pp. 14–27.

Rahmawati, E. et al. (2023) 'Simulasi *Pathfinder* sebagai alat evaluasi kinerja jalur evakuasi: Studi kasus gedung pendidikan tinggi', *Jurnal Teknik Lingkungan*, 12(1), pp. 34–49.

Rahmawati, E. et al. (2025) 'Integrasi travel distance, flow rate, dan occupant load dalam verifikasi sarana evakuasi menggunakan *Pathfinder*', *Jurnal Rekayasa Keselamatan Indonesia*, 4(1), pp. 7–20.

Ronchi, E. and Nilsson, D. (2021) 'Human behaviour in fire: Pre-movement time and its determinants in educational occupancies', *Fire Technology*, 57(4), pp. 1783–1809.

- Rosyidiin, A.F. et al. (2023) 'Perancangan Proteksi Kebakaran Sistem Sprinkler Pada Rumah Anak Prestasi Surabaya', *Jurnal Teknik ITS*, 12(1), pp. 1–8.
- Rumbayan, M. et al. (2023) 'Identifikasi Dan Perancangan Jalur Evakuasi Pada Gedung Kuliah Terpadu Polimdo', *Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi (PTUV) Ke-3 & Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Manado*, pp. 136–145.
- Saika, N. et al. (2024) 'Simulasi rute evakuasi Rusunawa Putri UII menggunakan *Pathfinder*: Optimalisasi rute dan fasilitas keselamatan', *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 7(2), pp. 91–105.
- Sari, N. (2020) 'Analisis antropometri genggam tangan orang Indonesia dan implikasinya terhadap desain railing bangunan', *Jurnal Ergonomi Indonesia*, 6(2), pp. 45–58.
- Sari, R. (2023) 'Pengaruh sistem deteksi dan alarm kebakaran terhadap efektivitas respons evakuasi pada bangunan pendidikan', *Jurnal Keselamatan Kerja*, 9(1), pp. 12–24.
- Seni, R. et al. (2024) 'Evaluasi jalur evakuasi kebakaran pada Aula Bale Nyak Syekh Universitas Abulyatama berdasarkan SNI', *Jurnal Teknik Sipil Aceh*, 7(1), pp. 55–70.
- Setyawan, B. et al. (2024) 'Perbandingan waktu evakuasi pada Stadion Brawijaya dan GOR Jayabaya menggunakan *Pathfinder* dan Pyrosim', *Indonesian Journal of Computing, Engineering, and Design (IJoCED)*, 6(2), pp. 130–141.
- Setyowati, E. et al. (2020) 'Identifikasi titik rawan evakuasi menggunakan simulasi *Pathfinder* pada gedung perkantoran bertingkat', *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 22(2), pp. 78–89.
- Silk Moonlight, Lady et al. (2024) 'Perencanaan Pemetaan Jalur Evakuasi Dan Penentuan Titik Kumpul (Assembly Point) Terhadap Tanggap Bencana Di Terminal Bandar Udara Kelas III Trunojoyo', *Airman: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi*, 7(2), pp. 54–63. Available at: <https://doi.org/10.46509/ajtk.v7i2.265>.
- Snohová, A. and Kučera, P. (2024) 'Comparative Study of SFPE and Steering Modes in *Pathfinder* to Optimise Evacuation Routes', *Buildings*, 14(8). Available at: <https://doi.org/10.3390/buildings14082361>.

- Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2016) SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th edn. New York: Springer.
- Sufianto, H., Nugroho, A.M. and Aditama, M.S. (2018) 'Framework Tanggap Bencana Kebakaran', Jurnal Rekayasa Lingkungan Binaan, pp. 1–8.
- Sugiyono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2nd edn. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko, W. (2019) 'Sistem proteksi pasif kebakaran pada bangunan gedung bertingkat di Indonesia: Kajian kepatuhan SNI', Jurnal Permukiman, 14(2), pp. 77–89.
- Sumantri, D. et al. (2025) 'Analisis waktu evakuasi dan redistribusi rute pada kondisi kepadatan tinggi menggunakan *Pathfinder*', Jurnal Rekayasa Sipil dan Keselamatan, 3(1), pp. 19–33.
- Sun, H. et al. (2021) 'Self-organized crowd dynamics: Research on earthquake emergency response patterns of drill-trained individuals based on GIS and multi-agent systems methodology', Sensors (Switzerland), 21(4), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/10.3390/s21041353>.
- Sunaryo, T. (2021) Manajemen Risiko Kebakaran pada Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Suyono AM, F.O. (2021) 'Evaluasi Jalur Evakuasi Pada Gedung Bertingkat 7 (Tujuh) Lantai (Studi Kasus Di Gedung Graha Universitas Widyatama Bandung)', Workplace Safety and Health, 7(28), pp. 1–247.
- Thareq, A.E. et al. (2024) 'Fire Safety Assessment of a Typical Sports Hall Building Based on Fire Dynamics and Crowd Movement Models', Indonesian Journal of Computing, Engineering, and Design (IJoCED), 6(2), pp. 130–141. Available at: <https://doi.org/10.35806/ijoced.v6i2.458>.
- Thunderhead Engineering (2022) *Pathfinder* 2022: Technical Reference. Manhattan, KS: Thunderhead Engineering Consultants.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wang, Z., Zhang, J. and Liu, Y. (2020) 'Effect of door width and exit location on pedestrian flow at bottleneck', Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 540, pp. 1–14.
- Xie, H., Li, J. and Shen, Z. (2021) 'Effect of evacuation *sign design* on occupant

- wayfinding decision-making: A virtual reality experiment', *Automation in Construction*, 131, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103883>.
- Yang, K., Zhou, B. and Wu, T. (2023) 'Performance-based evacuation analysis in educational buildings with heterogeneous occupant groups using agent-based simulation', *Fire*, 6(7), p. 273. Available at: <https://doi.org/10.3390/fire6070273>.
- Yang, L. et al. (2025) 'Simulasi evakuasi berbasis model individu pada stadion sepak bola: Identifikasi rute keluar yang efisien menggunakan *Pathfinder*', *Journal of Safety Science and Engineering*, 7(2), pp. 45–59.
- Zaman, A. et al. (2021) 'Agent-based evacuation modelling for passenger ships: A multi-scenario analysis', *Safety Science*, 138, pp. 1–14.
- Zang, Y., Mei, Q. and Liu, S. (2021) 'Evacuation simulation of high-rise teaching buildings with and without *obstacles* using *Pathfinder*', *Simulation Modelling Practice and Theory*, 112, p. 102354. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2021.102354>.
- Zhou, M. et al. (2023) 'Fire egress system optimization for high-rise teaching buildings using simulation and machine learning', *Fire*, 6(5), p. 190. Available at: <https://doi.org/10.3390/fire6050190>.
- Zulfardi, R. et al. (2023) 'Evaluasi kesesuaian jalur evakuasi dan sistem proteksi kebakaran pada gedung pendidikan berdasarkan SNI', *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 9(2), pp. 88–101.
- Asrul fole, M. (2023) “JIEI: *Journal of Industrial Engineering Innovation JIEI: Journal of Industrial Engineering Innovation*,” *JIEI: Journal of Industrial Engineering Innovation*, 01(01), pp. 10–17.
- Gwynee, S. and Kuligowski, E. (2019) “Machine Translated by Google Perilaku Manusia Dalam Kebakaran – Model Machine Translated by Google.”
- Lestari, F. and Amaral, Y. (2018) “Audit Sarana Prasarana Pencegahan Penanggulangan Dan Tanggap Darurat Kebakaran Di Gedung Fakultas X Universitas Indonesia Tahun 2006,” *Makara Teknologi*, 12(1), pp. 55–60.
- Nuralinah, D. and Wicaksono, A. (2021) “Evaluasi Kecukupan Ruang Kuliah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Universitas Brawijaya,” *Jurnal*

- Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(2), pp. 185–194. Available at: <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i2.14503>.
- Rumbayan *et al.* (2023) “Identifikasi Dan Perancangan Jalur Evakuasi Pada Gedung Kuliah Terpadu Polimdo,” *Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi (PTUV) Ke-3 & Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Manado*, pp. 136–145.
- Snohová, A. and Kučera, P. (2024) “*Comparative Study of SFPE and Steering Modes in Pathfinder to Optimise Evacuation Routes*,” *Buildings*, 14(8). Available at: <https://doi.org/10.3390/buildings14082361>.
- Sufianto, H., Nugroho, A.M. and Aditama, M.S. (2018) “*Framework Tanggap Bencana Kebakaran*,” Pp. 1–8.
- Suyono AM, F.O. (2021) “Evaluasi Jalur Evakuasi Pada Gedung Bertingkat 7 (Tujuh) Lantai (Studi Kasus Di Gedung Graha Universitas WidyatamaBandung).,” *Workplace Safety and Health*, 7(28), pp. 1–247
- Ardianzaf Putra, F., Sukmono, A. and Bashit, N. (2021) Analisis Simulasi Evakuasi Bencana Kebakaran Berbasis Building Information Model (BIM) (Studi Kasus : Dekanat Baru Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro).
- Djamaluddin, R. *et al.* (2021) “Evaluasi Standar Jalur Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Bertingkat (Studi Kasus Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya),” *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), pp. 473–486. Available at: <https://doi.org/10.29103/tj.v11i2.551>.
- Herlina Putri, A., Cholis Idham, N. and Ababssi, R. (2025) “*Evaluating the Performance of Evacuation Routes in an Academic Facility Using Pathfinder Simulation and Regulatory*,” *Journal of Architectural Design and Urbanism*, 8(1), pp. 28–41. Available at: <https://doi.org/10.14710/jadu.v%vi%i.28897>.
- Khuana, R.B. and Putranto, L.S. (2021) “Analisis Pengaruh Indeks Walkability Terhadap Keinginan Berjalan Kaki Dari Dan Menuju Stasiun Transportasi Umum,” *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4(3), p. 737. Available at: <https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.12645>.
- Li, Q. *et al.* (2025) “*Risk assessment and simulation optimization of evacuation in large public building fires: A case study*,” *Progress in Disaster Science*, 27. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100454>.

- Purnomo, I.C., Prasamya, E. and Adiyanto, B. (2025) “Strategi Evakuasi pada Kebakaran di Unit Perawatan Intensif di Indonesia,” *Majalah Anestesia & Critical Care*, 43(1), pp. 117–133. Available at: <https://doi.org/10.55497/majanestcricar.v43i1.425>.
- Rahman, A. et al. (2020) “Implication of Pre-Evacuation Time Based on 3D Evacuation Simulation by Integrated BIM and GIS,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), pp. 6988–7002.
- Rosyidiin, A.F. et al. (2023) “Perancangan Proteksi Kebakaran Sistem Sprinkler Pada Rumah Anak Prestasi Surabaya.”
- Silk Moonlight, Lady et al. (2024) “Perencanaan Pemetaan Jalur Evakuasi Dan Penentuan Titik Kumpul (*Assembly Point*) Terhadap Tanggap Bencana Di Terminal Bandar Udara Kelas Iii Trunojoyo,” *Airman: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi*, 7(2), pp. 54–63. Available at: <https://doi.org/10.46509/ajtk.v7i2.265>.
- Sun, H. et al. (2021) “Self-organized crowd dynamics: Research on earthquake emergency response patterns of drill-trained individuals based on gis and multi-agent systems methodology,” *Sensors (Switzerland)*, 21(4), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/10.3390/s21041353>.
- Thareq, A.E. et al. (2024) “Fire Safety Assessment of a Typical Sports Hall Building Based on Fire Dynamics and Crowd Movement Models,” *Indonesian Journal of Computing, Engineering, and Design (IJoCED)*, 6(2), pp. 130–141. Available at: <https://doi.org/10.35806/ijoced.v6i2.458>.