

DAFTAR PUSTAKA
www.itk.ac.id

- Aiyer PV. (2005). "Amylases and Their Application". *J Biotechnol* 4 (13): 1525-1529.
- Anggraeni, Y., Supriadi dan Mustapa K. (2017). "Production of Bioethanol from Salak Seed (*Salacca edulis*) through Fermentation". *J. Akademika Kim.*6. Palu. No.3 :191-195.
- Aniriani, G.W., A. Meryandini dan Yopi. (2014). "Hidrolisis Xilan Bagas Menggunakan Xilanase *Bacillus subtilis* 28 dan Karakterisasi Enzimnya". *Jurnal Biologi Indonesia*. 11(1): 1-9.
- Anonim. (2011). "Mengenal Tanaman Buah Salak Sebuah Peluang Usaha". Diambil dari <http://binaukm.com/2011.09/Mengenal-Tanaman-Salak-Sebuah-Peluang-Usaha> , diakses pada tanggal 20 September 2019.
- Arini, N. A., Mariana B. M., Dwiria, W. (2015). "Analisis Pengaruh Waktu Hidrolisis Terhadap Sifat Mekanis Selulosa Kristalin Dari Campuran Serbuk Mekanis Kayu Berlian, Bengkirai, Jati dan Meranti". *Positron*. Vol 5 No. 2 Hal. 70-73.
- Artati, Enny. K. (2012). "Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Asam Terhadap Kinetika Reaksi Hidrolisis Pelepah Pisang (*Musa Paradisiaca L*)". *Ekulibrium*. Vol. 11 No.2 hal. 73-77.
- BeMiller, J.N., R.L. Whistler. (1996). "Carbohydrates. Food Chemistry, Third Edition". *Fennema. O.R. ed.* New York : Marcel Dekker. 157-223.
- Bewley, J.D., K.J. Bradford, H.W.M. Hilhorst, dan H. Nonogaki. (2013). "Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition". New York: *Springer*.
- Bonner, F.T., Karrfalt, R.P. (2008). "The Woody Plant Seed Manual". *USDA Forest Service*.
- Buckeridge, M.S., S.M.C Dietrich, dan D.U. de Lima. (2000). "Galactomannans as The Reserve Carbohydrate in Legume Seeds. Dalam: Developments in Crop Science Volume 26: Carbohydrate Reserves in Plants - Synthesis and

Regulation. Gupta, A.K. dan N. Kaur”. *Eds. Amsterdam* : Elsevier. pp. 283-316.

www.itk.ac.id

Can, E., N., Celiktas, R. Hatipoglu dan S. Avci (2009). “Breaking Seed Dormancy of Some Annual Medicago and Trifolium Species of Different Treatments”. *Turki. J. Crops*, 14:72-78.

Chang, R. (2010). “Chemistry : 10th Edition”. McGraw-Hill. New York. pp. 667-814.

Christian, V.A., Vaclavik, E.W. (2003). “Essentials of Food Science 2nd Edition”. London : *Kluwer Academic*.

Cundari, L., Chandra, K.W., Arini, S. (2012). “Pengaruh Penggunaan Solvent Natrium Karbonat terhadap Absorpsi CO₂ pada Biogas Kotoran Sapi dalam Spray Column”. *Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya*.

Dandan, Han, Tao Zhu, Kyung Ho Row. (2011). “Ultrasonic Extraction of Phenolic Compounds from *Laminaria japonica* Aresch Using Ionic Liquid as Extraction Solvent”. *Bull. Korean Chem. Soc.* Vol. 32 No. 7.

Daniela, B.A. (2017). “Ultrasound: Advances in Food Processing and Preservation”. *Academic Press*. London. 4-18.

Davis, C.D dan Milner, John. A. (2009), “Gastrointestinal Microflora, Food Components and Colon Cancer Prevention”. *Journal of Nutritional Biochemistry*, Vol 20, hal 743-752.

Dittus, D.A., dan J.P. Muir. (2010). “Breaking Germination Dormancy of Texas Native Perennial Herbaceous Legumes”. *Natives Plants*, 11: 5-10.

Ekandini, Astrid Indrajati, (2006), Produksi Sirup FOS (Fruktooligosakarida) Dari Tepung Inulin Secara Hidrolisis Asam, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

[FAO] *Food Agriculture Organization*. (2007). *FAO Technical Meeting on Prebiotics*. Roma: FAO.

Fried B., dan Sherma J. (1996). “Thin-Layer Chromatography, Fourth Edition, Revised and Expanded”. *Marcel Dekker inc.*, New York.

Fry, S.C. (2011). “Cell Wall Polysaccharide Composition and Covalent Crosslinking. Dalam: Annual Plant Reviews Volume 41: Plant

www.itk.ac.id

Polysaccharides, Biosynthesis and Bioengineering”. *Ulvskov, P. ed. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 1-42.*

Ganzle MG dan Follador R, (2012), “Metabolism of oligosaccharides and starch lactobacilli”, Review article, Vol 3 Hal 545-553.

Giancoli, D.C. (2005). “Physics Principles with Applications Sixth Edition”. *Upper Saddle River : New Jersey, pp 305.*

Gotama, B., Rahman, D.F., Anjarwadi, A.F., (2017). “Intensifikasi Proses Penyulingan Minyak Atsiri dari Daun Jeruk Purut dengan Metode Ultrasound Following Microwave Assisted Extraction (US-MAE)”. *Indonesian Journal of Essential Oil. Vol. 2, No. 1, pp 29-37.*

Groggins, P.H. (1958). “Unit Processes in Organic Synthesis, 5th ed”. *McGraw-Hill Book Company. New York. 775-777.*

Hastuti, Y., Purwanti, S., Ambarwati, E., (2015). “Pengaruh Skarifikasi dan Lama Perendaman Air terhadap Pekecambahan Benih dan Petumbuhan Bibit Sawo (*Manilkara zapota / L. van Royen*)”. *Vegetalika Vol. 4 No.2 : 30-38.*

Heldt, H.W., B. Piechulla. (2011). “Plant Biochemistry”. London: *Academic Press.*

Irma, S., Eddy Sapto H, dan Ning Ima Arie Wardayanie, (2012), “Studi Kandungan Oligosakarida Berbagai Jenis Uni Jalar Dan Aplikasinya Sebagai Minuman Fungsional” *Journal of Agro based Industry, Vol 29, hal 23-33.*

Kassai, M.R. (2013). “Input Power-Mechanism Relationship for Ultrasonic Irradiation : Food and Polymer Applications”. *Natural Science, Vol 5 Hal 14-22.*

Kimura, E., Islam, M.A. (2012). “Seed Scarification Methods and Their Use in Forage Legumes”. *Research Journal of Seed Science, Vol 5: 38-50.*

Kondo, T. (2005). “Hydrogen Bonds in Cellulose and Cellulose Derivatives. Dalam: Polysaccharides: Structural Diversity and Functional Versatility. Dumitriu, S”. Ed. New York: Marcel Dekker. pp. 69-98.

Kusumo, A. N. A., Oktafia, S., Jaya, G. A., dan Widiaputra, L. A. (2012). “Kandungan Gizi Biji Salak (*Salacca Edulis*) Ditelaah dari Berbagai Metode Pelunakan Biji”. *Salatiga: Universitas Kristen Satya.*

- Latue Philia Ch., Rampe Henry L., Rumondor Marhaenus. (2019). “Uji Pematihan Dormansi Menggunakan Asam Sulfat berdasarkan Viabilitas dan Vigor Benih Pala (*Myristica fragrans* Houtt.)”. *FMIPA UNSRAT*: Manado.
- Lestyo Wulandari, (2011). “Kromatografi Lapis Tipis cetakan 1”. *Fakultas Farmasi*, Universitas Jember, Jember.
- Lineback, D.R. (1999). “The Chemistry of Complex Carbohydrates. Dalam: Complex Carbohydrates in Foods. Cho, S.S., L. Prosky, dan M. Dreher. eds”. New York: *Marcel Dekker*. pp. 115-129.
- Liu, C.F., R.C. Sun. (2010). “Cellulose. Dalam: Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels: Chemistry, Extractives, Lignins, Hemicelluloses and Cellulose”. *Sun, R.C. ed.* Amsterdam: Elsevier. pp. 131- 167.
- Lubis, Lathipah H., (2017). “Proses Hidrolisis Ampas Singkong Menjadi Glukosa: Pengaruh Konsentrasi Asam Encer (HCl) dan Konsentrasi Substrat”. *Repositori Institusi USU : Sumatera Utara*.
- Manning T, Gibson G.R., (2004). “Prebiotics: Best practice and research”. *J Clinical Gastroenterol* 18 (12): 287-298.
- Martin I, De la Cuadra. (2004). “Evaluation of Different Scarification Methods to Remove Hardseedness in *Trifolium subterraneum* and *Medicago polymorpha* Accessions of the Spanish Base Genebank”. *Seed Sci Technol* 32: 671-681.
- Marlis Agani. (2008). “Isolasi Oligosakarida Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* L.) dan Pengaruh Pengolahan terhadap Potensi Prebiotiknya [Tesis]”. *Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor*. Tidak dipublikasikan.
- McCann, M.C. dan Knox J.P. (2011). “Plant Cell Wall Biology: Polysaccharides in Architectural and Developmental Contexts. Dalam: Annual Plant Reviews Volume 41: Plant Polysaccharides, Biosynthesis and Bioengineering. Ulvskov, P. ed”. Chichester: *Wiley-Blackwell*. pp. 343-366.
- Meiliefiana, Trisanti, P.N., Sumarno. (2018). “Cellulose Depolymerization by Hydrothermal Process Using Ionic Liquid/Acid”. *ISSN 1693– 4393*.
- Nazaruddin dan Kristiawati, R. (1992). “18 Varietas Salak”. *Penebar Swadaya*. Jakarta.

- Nugroho, A. D. (2014). "Studi Potensi Biji Salak (*Salacca edulis* Reinw) sebagai Sumber Alternatif Monosakarida dengan Cara Hidrolisis Menggunakan Asam Sulfat". *Repository UGM*, Yogyakarta.
- Panjaitan, T.S. (2002). "Mengenal Potensi Lamtoro Hibrida F1 (Kx2) Sebagai Sumber Hijauan Pakan Ternak". *BPTP NTB*.
- Philipp, B. (1984). "Degradation of Cellulose-Mechanisms and Applications". *Pure & Appl.* Vol 56, No. 3 pp 391-401.
- Praptiningsih, Yulia, (1999). "Buku Ajar Teknologi Pengolahan". *Fakultas Teknologi Pertanian*, Universitas Jember, Jember.
- Price GJ, White A, Clifton AA. (1995). "The Effect of High Intensity Ultrasonic on Solid Polymer". *Polymer*. 26: 4919-4925.
- Putri, P.A., dkk. (2017). "21 Points (Pusat Oleh-Oleh Inovasi Terpadu Salak): Program Peningkatan Nilai Jual dan Variasi Produk Buah Salak di KM 21 Balikpapan". *Jurnal Kuat*.
- Ramadhani, I.F. (2016). "Perbandingan Metode Hidrolisis Asam dan Basa Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Pembuatan Asam Oksalat". *JKK*. Vol 5(4), pp 22-28.
- Ren, J.L. dan R.C. Sun. (2010). "Hemicelluloses. Dalam: Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels: Chemistry, Extractives, Lignins, Hemicelluloses and Cellulose. Sun, R.C. ed". Amsterdam: *Elsevier*. pp. 73-130.
- Rintayati, P. (2016). "Mengenal Asam Basa Melalui Model Pembelajaran Visual, Auditory, Kinesthetic (VAK) Berbasis Eksperimen pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Kecamatan Jebres Surakarta". *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Sebelas Maret.
- Rohmayanti, T. (2013). "Analisis Oligosakarida Hasil Hidrolisis Pati Kentang Hitam (*Culeus tuberosus*) oleh Enzim Amilase dari *Brevibacterium* sp.". *Institut Pertanian Bogor*.
- Ruberfroid M. (2007). "Prebiotics: the concept revisited". *J Nut* 137: 830-837.
- Saleh, I.A., M. Vinatoru, T. J. Mason, N. S. Abdel -Azim, E. A. Aboutabl, and F.M. Hammouda. (2016). "A possible general mechanism for ultrasound - assisted extraction (UAE) suggested from the result of UAE of chlorogenic

acid from *Cynara scolymus* L. (artichoke) leaves”. *J. Ultrasonic Sonochemistry* Vol. 31, pp. 330-336.

Sari, N. (2014). “Karbohidrat”. *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol 13 (2) : 38-44.

Sasongko, A, Deosdado F. H. L., Agus R., (2019). “Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong untuk Produksi Oligosakarida melalui Hidrolisis Kimiawi”. *Jurnal Sains Terapan* Vol 5 No 1 : 16-21.

Sasongko, A, Bangkit G., (2019). “Hidrolisis Limbah Kulit Nanas dengan Asam Asetat Menggunakan Metode Ultrasound-Assisted Acid Hydrolysis (UAAH) untuk Produksi Oligosakarida”. *Jurnal Sains Terapan* Vol 5 No 2 : 101-106.

Schubert, S., K. Schlufter, dan T. Heinze. (2011). “Configurations, Structures and Morphologies of Cellulose. Dalam: Polysaccharides in Medicinal and Pharmaceutical Applications. Popa, V.I. ed. Shropshire”. *Smithers Rapra*. pp. 57-87.

Spiridon, I. dan V.I. Popa. (2005). “Hemicelluloses: Structure and Properties. Dalam: Polysaccharides: Structural Diversity and Functional Versatility. Dumitriu, S. ed”. New York: *Marcel Dekker*. pp. 475-489.

Sujatmiko, T., (2012). “Panen Raya, Harga Salak Merosot”. Diambil dari <http://krjogja.com/read/152537/panen-raya-harga-salak-merosot.kr>, diakses pada tanggal 20 September 2019.

Supriyadi, Suhardi, M. Suzuki, K. Yoshida, T. Muto, A. Fujita, dan N. Watanabe. (2002). “Changes in the Volatile Compounds and in the Chemical and Physical Properties of Snake Fruit (*Salacca edulis* Reinw) Cv. Pondoh during Maturation”. *J Agric Food Chem*. 50 (26): 7627-7633.

Sylvia, N., Meriatna, dan Haslina, (2015). “Kinetika Hidrolisa Kulit Pisang Kepok Menjadi Glukosa Menggunakan Katalis Asam Klorida”. *Jurnal Teknologi Kimia UNIMAL*, vol 4 : 51-65.

Tahetzadeh, M.J. and K. Karimi. (2007). “Enzymes-based Hydrolysis Processes for Ethanol from Lignocellulosic Materials: a review”. *Bioresource Technol.*, 83: 1-11.

Toma, M., M. Vinatoru, L. Paniwnyk, and T. J. Mason. (2001). “Investigaton of The Effect of Ultrasound on Vegetal Tissue During Solvent Extraction”. *J. Ultrasonic Sonochemistry* vol. 8 : 137-142.

Tomer, R., dan J.D. Maguire. (1989). "Hard Seed Studies in Alfalfa". *Seed Res.* 17 : 29-31.

www.itk.ac.id

Touchstone, J. C., dan Dobbins, M. F, (1983). "Practice of Thin Layer Chromatography 2nd edition". *John Wiley and Sons*. New York.

Wahyu, L.N., Umi, M.R., Rizky, A. (2017). "Pengaruh Konsentrasi Katalis dan Reusability Katalis pada Sintesis Triasetin dengan Katalisator Lewatit". *Jurusan Teknik Kimia UII*.

Waldron et al. (2003). "Plant Cell Walls and Food Quality".

Watson, D. (2005). "Analisis Farmasi Edisi Kedua". *Penerbit Buku Kedokteran EGC*: Jakarta.

Wood, J. R., Lee, J., dan Bussemaker, J. M., (2017). "A Parametric Review of Sonochemistry : Control and Augmentation of Sonochemical Activity in Aqueous Solutions". *Ultrasonic Sonochemistry* Vol 38 : 351-370.

Wulandari, L. (2011). "Kromatografi Lapis Tipis". *PT. Taman Kampus Presindo*: Jember. Hal 66-67.

Wyman, C.E., S.R. Decker. M.E. Himmel, J.W. Brady, C.E. Skopec, dan L. Viikari. (2005). "Hydrolysis of Cellulose and Hemicellulose". *Marcel Dekker*. New York. pp 995-1033.

Xu, F. (2010). "Structure, Ultrastructure, and Chemical Composition. Dalam: Cereal Straw as a Resource for Sustainable Biomaterials and Biofuels: Chemistry, Extractives, Lignins, Hemicelluloses and Cellulose". *Sun, R.C. ed.*: Elsevier. pp. 9-47.

Yunaiwati M., Dian I., dan Reny K. (2011). "Kinetika Reaksi Hidrolisis Pati Pisang Tanduk Dengan Katalisator Asam Klorida". *Jurnal Teknologi* Vol 4, hal 107-112.

Zhang, Z., Xie, J., Linhardt, R.J. (2007). "Thin-Layer Chromatography for The Analysis of Glycosaminoglycan Oligosaccharides". *Analytical Biochemistry*. pp. 118-120.

www.itk.ac.id